

CERTIFICADO DE QUALIDADE

VEDAX FLEX FIBRAS é uma argamassa impermeabilizante flexível, bi componente à base de resina termoplástica, cimento, cargas minerais, aditivos e fibras sintéticas (polipropileno). Essa composição resulta em uma membrana impermeabilizante. É utilizada para impermeabilização de piscinas, tanques, reservatórios de água apoiados ou elevados, espelhos de água, terraços, sacadas, banheiros, cozinhas, lavanderias e rodapés em paredes de gesso acartonado.

PRODUTO ANALISADO PELAS NORMAS

- ABNT NBR 11905** – Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização;
- ABNT NBR 12170** – Potabilidade de água aplicável em sistemas de impermeabilização;
- ABNT NBR 9575** – Impermeabilização – Sistemas e projetos;
- ABNT NBR 9574** – Execução de impermeabilização;
- ABNT NBR 13528** – Determinação da resistência de aderência à tração.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Características | Componente A | Componente B |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Aspecto | Líquido (Água, Polímeros e aditivos) | PÓ (Cimento, agregados e aditivos) |
| Cor | Branca | Cinza |
| Aspecto da mistura (A+B) | Líquido viscoso cinza | |
| Ensaio | Resultados | |
| Tempo de mistura (minutos) | > 30 minutos | |
| Intervalo entre demãos (h) | 3 a 5 | |
| Tempo de liberação de área | > 5 dias | |
| Tempo de cura (total) | 28 dias | |
| Aderência aos 7 dias (MPa) | > 0,30 | |
| Potabilidade (NBR 12170) | Não altera a potabilidade da água | |
| Estanqueidade pressão positiva | > 0,30 MPa | |
| Estanqueidade pressão negativa | > 0,10 MPa | |
| Variação de viscosidade após 60" | < 35% | |

*As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** através deste **CERTIFICADO DE QUALIDADE**, vem declarar que o **VEDAX FLEX FIBRAS**, passa por um rigoroso **CONTROLE DE PROCESSO** e **QUALIDADE**, certificando-se que atende às suas especificações e requisitos para o qual foi desenvolvido.

FERNANDA HANSEN - GERENTE DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO